

ТОО "Международный аэропорт "Орал"
ОТЧЕТ
об исполнении тарифной сметы по регулируемой услуге
"Обеспечение авиационной безопасности ВВЛ" за первое полугодие 2023 года.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной смете	Фактическое исполнение тарифной сметы ВВЛ
I.	Затраты на предоставление услуги, всего, в т.ч.	тыс.тенге	42 345,80	42 536,4
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	"	1 702,00	575,3
1.1.	материалы	"	663,80	0,0
1.2.	автоГСМ	"	1 038,20	575,3
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	28 981,90	37 173,4
2.1.	заработная плата	"	26 985,00	32 599,0
2.2.	социальный налог	"	1 457,20	3 416,0
2.3.	ОСМС	"	539,70	1 158,4
3.	Ремонт	"	133,10	0,0
4.	Амортизация	"	7 943,10	2 229,1
5.	Обязательное страхование	"	223,70	577,3
6.	Прочие затраты, всего, в т.ч.	"	3 362,00	1 981,4
6.1.	услуги связи	"	52,80	34,1
6.2.	охрана труда	"	809,30	610,3
6.3.	канцтовары, хозтовары	"	107,70	97,7
6.4.	подготовка кадров	"	865,90	1 092,5
6.5.	другие расходы в т.ч.	"	1 526,30	146,98
6.5.1	дозиметрический контроль	"	266,30	147,0
6.5.2	ТО оборудования	"	1 260,00	0,0
II.	Расходы периода, всего	"	10 784,50	9 221,2
7.	Общехоз. и административные расходы, в т.ч.	"	10 784,50	9 221,2
7.1.	заработная плата АУП	"	7 857,20	7 156,2
7.2.	социальный налог	"	581,40	740,2
7.3.	налоги	"	106,10	366,7
7.4.	прочие расходы	"	2 239,80	958,2
7.4.1	услуги банка	"	208,40	57,6
7.4.2	отопление	"	444,80	230,8
7.4.3	электроэнергия	"	1 321,10	461,3
7.4.4	вывоз мусора	"	157,20	94,3
7.4.5	дератизация	"	61,20	0,0
7.4.6	монтаж сплит системы	"	21,20	73,4
7.4.7	услуги утилизации	"	20,40	0,8
7.4.8	расходы на периодическую печать	"	5,50	40,0
III.	Итого затрат	"	53 130,30	51 757,6
IV.	Необоснованный доход (прибыль/убыток)	"	9 549,80	-19 397,89
V.	Всего доходов	"	45 107,00	32 359,73
VI.	Объем оказанных услуг	тонн МВМ	70 000,00	42 702,99
VII.	Тариф без НДС за 1 тонну МВМ с 01.04.22-31.12.22 г.	тенге	759,01	
	Тариф без НДС за 1 тонну МВМ с 01.02.2023 года по 31.01.2024 года	тенге	757,55	

Генеральный директор

 Биктимиров Р.К.